MERCOSUL BRASIL

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Digitalize-me!

www.mercosulbrasil.com.br

QUEM SOMOS

A MERCOSUL BRASIL NASCEU DA VISÃO DO NOSSO DIRETOR, ADELVO BASQUERA. COM MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO COMÉRCIO LOCAL DE CAÇADOR (SC), ELE DECIDIU QUE ERA HORA DE EXPANDIR E ATUAR EM TODO O MERCADO NACIONAL. A IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE E A SUBSEQUENTE REDUÇÃO DE CUSTOS TORNARAM SEU SONHO UMA REALIDADE. HOJE, A MERCOSUL BRASIL OPERA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONTANDO COM MAIS DE 30 REPRESENTANTES COMERCIAIS, ATENDENDO REVENDEDORES E GRANDES INDÚSTRIAS EM TODO O PAÍS.

Merco

MISSÃO

Fornecer produtos e serviços de alta qualidade, prezando pela integridade na realização das suas atividades.

VISÃO

Se tornar uma empresa reconhecida nacionalmente pela qualidade de seus produtos e processos.

VALORES

Satisfação do cliente, Excelência com simplicidade, Transparência e Comprometimento.

ÍNDICE

- **ARAMES**

ARAME SÓLIDO ER70S-6
ARAME TUBULAR E71T-1
ARAME TUBULAR E71T-GS
ARAME DE INOX 308

- **ELETRODO**

ELETRODO 6013
ELETRODO 7018
ELETRODO INOX 308L
ELETRODO INOX 316L

- **VARETA**

VARETA ALUMÍNIO ER4043
VARETA COBREADA ER70S-3
VARETA COBREADA ER70S-6
VARETA TIG INOX 308
VARETA TIG INOX 309
VARETA TIG INOX 316

- **DISCOS**

DISCOS CORTE LINHA PADRÃO
DISCOS CORTE LINHA PREMIUM
DISCO DESBASTE LINHA PADRÃO

- **DISCOS FLAP**

DISCOS FLAP BLUE FIRE
DISCOS FLAP CONVEX
DISCOS FLAP ZIRCONIA

- **DISCOS HOOKIT**

DISCOS LIXA HOOKIT P 6

- **DISCO DIAMANTADO**

DISCO COPO DESBASTE DIAMANTADO
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO
DISCO DIAMANTADO CONTINUO
DISCO DIAMANTADO RETO TURBO

- **ESCOVAS**

ESCOVA DE ACO TIPO COPO TRANÇADA
ESCOVA CIRCULAR DE AÇO ONDULADO
ESCOVA CIRCULAR DE AÇO ONDULADO COM BUCHAS
ESCOVA DE AÇO TIPO COPO
ESCOVA CIRCULAR DE FIO TRANÇADO
ESCOVA CIRCULAR DE FIO TRANÇADO SEM ROSCA

- **BROCAS**

BROCA AÇO RÁPIDO
BROCA VÍDEA
BROCA VÍDEA SDS

ARAME MIG ER70S-6

CÓDIGO	DIMENSÕES
893	ARAME SOLDA MIG 0.8 15KG
894	ARAME SOLDA MIG 0.9 15KG
895	ARAME SOLDA MIG 1.0 15KG
896	ARAME SOLDA MIG 1.2 15KG
904	ARAME SOLDA MIG 0.8 5KG

Merco

ARAME MIG ER70S-6

O QUE É ?

O ARAME DE SOLDA MIG ER70S-6 É UM TIPO DE ARAME SÓLIDO UTILIZADO EM PROCESSOS DE SOLDAGEM MIG (METAL INERT GÁS) OU GMAW (GÁS METAL ARC WELDING). ELE É AMPLAMENTE UTILIZADO PARA SOLDAR AÇOS CARBONO E AÇOS DE BAIXA LIGA.

NOMENCLATURA

ER : Indica que o arame é um eletrodo de solda resistente.

70 : Refere-se à tensão mínima de ruptura do metal de solda, que é de 70.000 psi .

S-6: Indica a composição química do arame.

Merco

ARAME TUBULAR E71T-1

CÓDIGO	DIMENSÕES
175	ARAME FLEX. TUB. 1.2 15KG
176	ARAME FLEX. TUB. 1.6 15KG
971	ARAME FLEX. TUB. 0.8 5KG
969	ARAME FLEX. TUB GS. 0.8 1kg

Merco

ARAME TUBULAR E71T-1

O QUE É ?

ARAME DE SOLDA TUBULAR E71T-1 É UM TIPO DE ARAME UTILIZADO NA SOLDAGEM DE AÇOS CARBONO E BAIXA LIGA. POSSUI UM FLUXO INTERNO QUE AJUDA A PROTEGER O METAL FUNDIDO DA OXIDAÇÃO E IMPUREZAS, GARANTINDO UMA SOLDA DE ALTA QUALIDADE

NOMENCLATURA

ER : Indica que o arame é um eletrodo de solda resistente.

71 : Refere-se à tensão mínima de ruptura do metal de solda, que é de 70.000 psi .

T-1: Indica a composição química do arame.

Merco

ELETRODO REVESTIDO

CÓDIGO	DIMENSÕES
001069	ELETRODO 6013 - 2,00MM
000679	ELETRODO 6013 - 2,50MM
000680	ELETRODO 6013 - 3,25MM
000955	ELETRODO 6013 - 4,00MM
000956	ELETRODO 7018 - 2,50MM
000957	ELETRODO 7018 - 3,25MM
000958	ELETRODO 7018 - 4,00MM
001068	ELETRODO INOX 308L 2,00 X 350MM
000975	ELETRODO INOX 308L 2,40 X 350MM
000976	ELETRODO INOX 308L 3,20 X 350MM
000977	ELETRODO INOX 316L 2,40 X 350MM
000978	ELETRODO INOX 316L 3,20 X 350MM

Merco

ELETRODO REVESTIDO



O QUE É ?

ELETRODO REVESTIDO É A FORMA DE SOLDAGEM MAIS AMPLAMENTE UTILIZADA HOJE, PRINCIPALMENTE PARA REPAROS, PELA SUA DIVERSIDADE DE APLICAÇÕES, E POSIÇÕES DE SOLDAGEM QUE PERMITEM QUE ELE SEJA USADO EM CAMPO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS.

NOMENCLATURA

ELETRODO

INDICAM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (POR 1.000 PSI)

INDICA A POSIÇÃO DE SOLDAGEM

E XX (X) - Y Z

1- Todas as posições.
2- Posição plana a vertical
3- Posição vertical
4- Todas as posições, inclusive vertical descendente.

Indica a corrente e a polaridade com as quais soldar, o tipo escória depositada, o tipo de arco, a penetração sobre o metal base e a quantidade de pó de ferro.

Merco

VARETA

CÓDIGO	DIMENSÕES
000943	VARETA ALUMINIO ER4043 1.6 X1.00MM
000944	VARETA ALUMINIO ER4043 2.4 X1.000MM
000945	VARETA ALUMINIO ER4043 3.2 X 1.000MM
001234	VARETA COBREADA ER70S-3 1.6 X1000MM
001235	VARETA COBREADA ER70S-3 2.4 X1000MM
001236	VARETA COBREADA ER70S-3 3.2 X1000MM
000967	VARETA COBREADA ER70S-6 2.4 X1000MM
000972	VARETA TIG INOX 308 1.60 X 1000MM
000959	VARETA TIG INOX 308 2.40 X 1000MM
000961	VARETA TIG INOX 309 2.40 X 1000MM
000962	VARETA TIG INOX 309 3.20 X 1000MM
000973	VARETA TIG INOX 316 2.40 X 1000MM
000974	VARETA TIG INOX 316 3.20 X 1000MM

VARETA DE SOLDA



O QUE É ?

A VARETA DE SOLDA É UTILIZADA PARA UNIR PEÇAS METÁLICAS, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS. ELA É ESPECIALMENTE ÚTIL EM REPAROS E MANUTENÇÕES, PODENDO SER USADA EM CAMPO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS

TIPOS

- VARETA ALUMINIO ER4043
- VARETA COBREADA ER70S-3
- VARETA COBREADA ER70S-6
- VARETA TIG INOX 308
- VARETA TIG INOX 309
- VARETA TIG INOX 316

Merco

DISCOS DE CORTE

ESTRUTURA

Disco de corte MERCO: Estruturados em óxido de alumínio e reforçados com fibra de vidro.

Disco de corte é uma ferramenta abrasiva circular, projetada para realizar cortes com precisão

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS	
		FRACIONADO	CAIXA FECHADA
650	4.1/2" X 1,0 X 22 MM	100	400
761	4.1/2" X 3,2 X 23 MM	50	200
651	7" X 1,6 X 22 MM	50	200
762	7" X 3,2 X 23 MM	50	100
902	9" X 1,9 X 22 MM	50	100
763	9" X 3,2 X 22 MM	25	50
940	10" X3,2 X 25,4 MM	5	25
764	12" X 3,2 X 25,4 MM	5	25
1097	12" X 3,2 X 15,8 MM	5	25
1032	14" (14 X 3,2 X 25,4 MM)	5	25

LINHA PREMIUM

Discos da Linha Premium foram desenvolvidos visando a durabilidade e eficiência.

Estrutura:
Os discos da linha premium são constituídos por óxidos e minerais específicos.

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS	
		FRACIONADO	CAIXA FECHADA
966	4.1/2" X 1,0 X 22 MM	100	400
970	7" X 1,6 X 22 MM	50	200
1053	9" X 1,9 X 22 MM	50	100

DISCO DE DESBASTE

O Disco de Desbaste Merco tem em sua composição fibra de vidro, óxidos de alumínio e carboneto de silício.

Disco de desbaste é uma ferramenta rotativa abrasiva, empregado para remover materiais em excesso, assim como nivelamento de peças

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS	
		FRACIONADO	CAIXA FECHADA
765	4 1/2" (115 X 6,0 X 22.2MM)	10	100
766	7" (180 X 6.0 X 22.2MM)	10	50
1037	9" (230 X 6.4 X 22.2MM)	10	30

DISCO FLAP BLUE FIRE



O disco flap Blue Fire é um abrasivo usado para desbaste e acabamento de superfícies.
Com aletas revestidas de grãos abrasivos de alta qualidade, proporciona excelente desempenho na remoção de material e durabilidade.

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS	
		FRACIONADO	CAIXA FECHADA
838	4.1/2" - GR 40	20	200
839	4.1/2" - GR 60	20	200
840	4.1/2" - GR 80	20	200
841	4.1/2" - GR 120	20	200
842	7" - GR 40	10	100
843	7" - GR 60	10	100
844	7" - GR 80	10	100
845	7" - GR 120	10	100

Merco

DISCO FLAP CONVEX PLASTIC BLUE FIRE

O disco flap CONVEX de plástico Blue Fire é revestido com grãos abrasivos, além de possuir formato convexo. É ideal para superfícies curvas e contornos irregulares, proporcionando lixamento suave e uniforme.

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS	
		FRACIONADO	CAIXA FECHADA
1033	4.1/2" - GR 40	20	200
1034	4.1/2" - GR 60	20	200
1035	4.1/2" - GR 80	20	200
1036	4.1/2" - GR 120	20	200

DISCO FLAP ZIRCÔNIA

O disco flap de zircônia possui aletas de lixa com grãos de zircônia, oferecendo alto desempenho na remoção de material.
É ideal para desbaste, remoção de rebarbas e acabamento em metais nobres.

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS	
		FRACIONADO	CAIXA FECHADA
830	ZIRC 4.1/2" - GR 40	20	200
831	ZIRC 4.1/2" - GR 60	20	200
832	ZIRC 4.1/2" - GR 80	20	200
833	ZIRC 4.1/2" - GR 120	20	200
834	ZIRC 7" - GR 40	10	100
835	ZIRC 7" - GR 60	10	100
836	ZIRC 7" - GR 80	10	100
837	ZIRC 7" - GR 120	10	100

Merco

DISCO LIXA

Também conhecido como Disco Hookit, é um abrasivo usado para lixar superfícies de madeira, metal e plástico. É comumente utilizado para preparar superfícies, remover imperfeições e proporcionar acabamentos.



CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS
		CAIXA FECHADA
917	LIXA 150MM 6 + 1 P40	100
918	LIXA 150MM 6 + 1 P60	100
919	LIXA 150MM 6 + 1 P80	100
920	LIXA 150MM 6 + 1 P120	100
921	LIXA 150MM 6 + 1 P150	100
922	LIXA 150MM 6 + 1 P180	100
923	LIXA 150MM 6 + 1 P220	100
924	LIXA 150MM 6 + 1 P320	100
925	LIXA 150MM 6 + 1 P400	100
926	LIXA 150MM 6 + 1 P600	100
927	LIXA 150MM 6 + 1 P800	100

Merco

DISCOS DIAMANTADO

O disco diamantado é uma ferramenta composta por uma lâmina circular revestida com diamantes industriais, que proporcionam um corte preciso e eficiente em materiais como concreto, cerâmica, granito e mármore.

Merco

DISCOS DIAMANTADO

O disco diamantado é um instrumento que consiste em uma base de metal, com uma camada de diamantes industriais fixados na superfície por meio de sinterização. Essa combinação resulta em uma ferramenta forte e durável.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES / DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS	
		FRACIONADO	CAIXA FECHADA
1014	DISCO COPO DESBASTE DIAMANTADO TURBO 4" X 100 X 22,23 MM	1	10
1015	DISCO COPO DESBASTE DIAMANTADO TURBO 4.1/2" X 115 X 22,23MM	1	10
1016	DISCO DIAMANTADO RETO TURBO 4.1/2"	1	10
1017	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4.1/2" X 115 X 1,8 X 5,0	1	10
1018	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2"	1	10
1019	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7"	1	10

Merco

ESCOVA TIPO COPO

A escova de aço é uma ferramenta utilizada para remover ferrugem, tinta e sujeiras de superfícies metálicas.

CÓD	ESPECIFICAÇÕES / DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS
1020	ESCOVA DE ACO TIPO COPO TRANÇADA 65MM ROSCA M14	1
1021	ESCOVA DE ACO TIPO COPO TRANÇADA 75MM ROSCA M14	1
1022	ESCOVA DE ACO TIPO COPO TRANÇADA 100MM ROSCA M14	1
1025	ESCOVA DE AÇO TIPO COPO 65MM ROSCA M14	1
1026	ESCOVA DE AÇO TIPO COPO 75MM ROSCA M14	1
1027	ESCOVA DE AÇO TIPO COPO 100MM ROSCA M14	1

Merco

ESCOVA CIRCULAR

A escova de aço circular é uma ferramenta que possui cerdas de aço dispostas em formato circular, proporcionando maior eficiência e agilidade na limpeza.

CÓD	ESPECIFICAÇÕES / DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS
1023	ESCOVA CIRCULAR ACO ONDULADO 6'' X 3/4 FURO 22MM	1
1024	ESCOVA CIRCULAR DE ACO ONDULADO 6'' X 3/4 FURO 32MM COM BUCHAS	1
1028	ESCOVA CIRCULAR DE FIO TRANÇADO 4.1/2" COM ROSCA M14	1
1029	ESCOVA CIRCULAR DE FIO TRANÇADO 7" COM ROSCA M14	1
1030	ESCOVA CIRCULAR DE FIO TRANÇADO 4.1/2" SEM ROSCA	1
1031	ESCOVA CIRCULAR DE FIO TRANÇADO 7" SEM ROSCA	1

Merco

BROCAS HSS

A broca HSS é feita de aço de alta qualidade, é uma ferramenta eficiente para perfurar metal.
Sua capacidade de corte permite perfurações precisas e eficientes.

CÓD	ESPECIFICAÇÕES / DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS
791	BROCA AR 1,0MM	10
792	BROCA AR 1,5MM	10
793	BROCA AR 2,0MM	10
794	BROCA AR 2,5MM	10
795	BROCA AR 3,0MM	10
796	BROCA AR 3,5MM	10
797	BROCA AR 4,0MM	10
798	BROCA AR 4,5MM	10
799	BROCA AR 5,0MM	10
800	BROCA AR 5,5MM	10
801	BROCA AR 6,0MM	10
802	BROCA AR 6,5MM	10
803	BROCA AR 7,0MM	10
804	BROCA AR 7,5MM	10
805	BROCA AR 8,0MM	10
806	BROCA AR 8,5MM	10
807	BROCA AR 9,0MM	10
808	BROCA AR 9,5MM	10
809	BROCA AR 10,0MM	10



Merco

BROCAS HSS

Também Conhecido como Aço Rápido. Esse tipo de aço contém elementos de liga, como tungstênio, molibdênio e cobalto, que conferem maior resistência ao calor e ao desgaste. Isso permite que a broca HSS perfure materiais duros, como metal com maior eficiência e durabilidade.

CÓD	ESPECIFICAÇÕES / DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS
810	BROCA AR 10,5MM	10
811	BROCA AR 11,0MM	10
812	BROCA AR 11,5MM	5
813	BROCA AR 12,0MM	5
814	BROCA AR 12,5MM	5
815	BROCA AR 13,0MM	5
816	BROCA AR 14,0MM	5
817	BROCA AR 15,0MM	5
818	BROCA AR 16,0MM	1
819	BROCA AR 17,0MM	1
820	BROCA AR 18,0MM	1
821	BROCA AR 19,0MM	1
822	BROCA AR 20,0MM	1
823	BROCA AR 21,0MM	1
824	BROCA AR 22,0MM	1
825	BROCA AR 23,0MM	1
826	BROCA AR 24,0MM	1



Merco

BROCAS VIDEA

A broca Vídea é uma ferramenta de perfuração para concreto e alvenaria. Feita de carboneto de tungstênio, possui ponta em formato de "V" com pastilhas de metal duro soldadas.

CÓD	ESPECIFICAÇÕES / DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS
827	BROCA CC VIDEA 4,0MM	10
828	BROCA CC VIDEA 5,0MM	10
847	BROCA CC VIDEA 6,0MM	10
849	BROCA CC VIDEA 7,0MM	10
850	BROCA CC VIDEA 7 X 100MM	5
851	BROCA CC VIDEA 7 X 150MM	5
852	BROCA CC VIDEA 8,0MM	5
854	BROCA CC VIDEA 8 X 400MM	5
855	BROCA CC VIDEA 10 X 120MM	1
856	BROCA CC VIDEA 10 X 150MM	1
858	BROCA CC VIDEA 10 X 400MM	1
859	BROCA CC VIDEA 12 X 150MM	1
863	BROCA CC VIDEA 14 X 400MM	1
865	BROCA CC VIDEA 16 X 600MM	1

Merco

BROCAS VIDEA SDS

SDS SIGNIFICA que A BROCA POSSUI um sistema de encaixe. Esse sistema consiste em uma vinco na haste da broca e na ferramenta correspondente, permitindo uma troca rápida e segura da broca.

CÓD	ESPECIFICAÇÕES / DIMENSÕES	QUANTIDADES MINIMAS
829	BROCA CC VIDEA 5,0 X 160MM SDS	5
846	BROCA CC VIDEA 5,5 X 160MM SDS	5
848	BROCA CC VIDEA 6 X 160MM SDS	1
853	BROCA CC VIDEA 8 X 210MM SDS	1
857	BROCA CC VIDEA 10 X 160MM SDS	1
860	BROCA CC VIDEA 12 X 210MM SDS	1
861	BROCA CC VIDEA 13 X 260MM SDS	1
862	BROCA CC VIDEA 14 X 210MM SDS	1
864	BROCA CC VIDEA 16 X 210MM SDS	1
866	BROCA CC VIDEA 18 X 210MM SDS	1
867	BROCA CC VIDEA 20 X 210MM SDS	1
868	BROCA CC VIDEA 22 X 260MM SDS	1
869	BROCA CC VIDEA 25 X 260MM SDS	1
980	BROCA CC VIDEA 14 X 400MM SDS	1

Merco

NOSSOS EXPOSITORES

Merco

MERCOSUL BRASIL

RUA CLÓVIS LUIZ DE NARDI, 185 -
LOTEAMENTO NOVA ERA
BAIRRO INDUSTRIAL - CAÇADOR -SC -
BRASIL CEP: 89.511-345
FONE: +55 49 3563-8614